

CARTA DE COLORES:

Aplicación Construcción

SHADE CARD:

Building Applications

NUANCIER:

Application Bâtiment

PIGMENTOS/PIGMENTS/PURPURA

Piezas formuladas con cemento Blanco / Gris

Examples made with White / Grey cement

Pièces réalisées avec du ciment Blanc / Gris

BLANCO/WHITE/BLANC

GRIS/GREY/GRIS



1-AM



BLANCO/WHITE/BLANC


GRIS/GREY/GRIS



RE-10



2-AM



RE-20



3-AM



RE-30



AP-20




RE-40



NC-210



318



GN



320



LUZ 100



330



Los colores ilustrados corresponden a bloques de hormigón reales, elaborados con áridos blancos de mármol y cemento blanco o gris, más el pigmento indicado. La dosificación del pigmento es del 3% respecto del cemento, excepto en el tipo PN-90, que es del 0,5%.

The colours illustrated relate to actual blocks of concrete manufactured with white marble aggregates and white or grey cement mixed with the pigment specified. The level of pigment addition is 3% calculated on cement weight, with the exception of grade PN-90, which is 0,5%.

La représentation des nuances correspond à des blocs de béton réels, élaborés avec des sables blancs et ciment blanc ou gris, plus le pigment indiqué. Le dosage pigmentaire est de 3% en rapport au ciment à l'exception du type PN-90 qui est à 0,5%.



BLANCO/WHITE/BLANC

GRIS/GREY/GRIS

BLANCO/WHITE/BLANC

GRIS/GREY/GRIS



MR-85



MR-25



MR-80




PC-101



MR-70



MR-20



MR-60



MR-10



MR-55



PV-902



PM-101



PV-101



MR-40



PA-101



AQ-101



BLANCO/WHITE/BLANC

GRIS/GREY/GRIS



PY-100



BLANCO/WHITE/BLANC

GRIS/GREY/GRIS



NC-197



PY-180



AO-901



EM47S



NC-200



NC-525



PR-210



AO-948



PR-230



NC-240



NC-623



550 P



NC-820



550 A



740



550 B



BLANCO/WHITE/BLANC

GRIS/GREY/GRIS



PN-06

BLANCO/WHITE/BLANC

GRIS/GREY/GRIS



PV-04



PN-51



PV-03



PN-90 (0,5%)*

* No apto para intemperie
* Not suitable for use outdoors
* Non recommandé pour l'extérieur



PA-03



PB-01



PA-02



Sin pigmentar/Unpigmented/Sans pigmentation

